

1-39 S6
Sauvignon n°6
4 Rg 3 S 596-600

1- 39 S6

Sauvignon n°6











0301 08

DESIGNATION : Sauvignon n° 6

CLOS 1 PLANCHE 39 RANG 5 Souche 6

Vigueur : 2,5

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - C
Millerandage : 0
Date de Véraison : 28-7-74 X
Date de Maturation : 20 8-74 +1
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M - P 12 : L - M - C

BAIE : TG - G - M 14 - P
dis. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

~~s1~~
s2 4
~~s3~~ avec pépins - apyrène
s4 8
s5 8 JUS : inc. - coloré

8

DESIGNATION : Sauvignon n° 6
CLOS 1 PLANCHE 39 RANG 5 Souche 6
Vigueur : 3
PORT : érig - ½ érig - couché
Millerandage : 1
Date de Véraison : 5.8
Date de Maturité : 19-8-75 x +1
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M - P 12 : L - M - C
BAIE : TG - G - M 16x15 - P
disc. - Sph. - ell. légt - ov. -
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr rosé - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
CHARGE :

s1 1
s2 4 avec pépins - apyrène
s3 2
s4 3 JUS : inc. - coloré
s5 1

08

Sauvignon n° 6

DESIGNATION :

CLOS 1 PLANCHE 39 RANG 5 Souche 6

Vigueur : 4

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 23.7

Date de Maturité : 25-8-76 +2

Pourriture : 0 11

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 16x15

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 5
s2 3 avec pépins - apyrène
s3 7
s4 5 JUS : inc. - coloré
s5 6

8

DESIGNATION : Sauvignon N°6
CLOS 1 PLANCHE 39 RANG 5 Souche 6
Vigueur : 3,5
PORT : érig - ½ érig - couché
Millerandage : 0,5
Date de Véraison : 3.8
Date de Maturité : 29.8.77 +2
Pourriture : 1
GRAPPE : G - M - P 10 : L - M - C
BAIE : TG - G - M - P 15x14
disc. - Sph. - ell. légt - ov. -
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
CHARGE :

s1 2
s2 4 avec pépins - apyrène
s3 3
s4 4 JUS : inc. - coloré ,
s5 6

I/1

Année : 1976.

Emplacement ....1 -39 - S6........ Désignation / Sauvignon N° 6

	Nombre Total d'yeux	DATES				
		22.3				
1	3	1				
2	3	2 x				
3	3	2 x				
4	4	2 x				
5	3	2 x		+6		

D le 22.3.76

Année : 1977

Emplacement ..1.39.S6............. Désignation Sauvignon n° 6

	Nombre Total d'yeux	DATES				
		15.3				
1	3	0				
2	4	1				
3	2	1 x				
4	4	3 x				
5	4	2 x				

Dle 15.3-77 +9

18

Année : 1978

Emplacement .....1..39..S6........ Désignation /..Sauvignon N° 6

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		16.3	20.3	23.3			
1	3	1	1	2.			
2	4	0	0	2.			
3	4	0	0	2.			
4	4	0	2.	3.			
5	4	1	1	2.		+12	

Dle 23.3.78

8

Année : 1980

Emplacement....1..39..S6.... Désignation..Sauvignon..rose

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		20.3	24.3	27.3			
1	10	0	3	6.			
2	6	1	4.	5			
3	6	0	3.	4.	D le 26-3-80		
4	5	0	2	3.		+4	
5	7	1	3	4.			

Année :

Emplacement 1 . 39 S6 Désignation Sauvignon

8	Nombre Total d'yeux	DATES					
		2 - 4	5 - 4	9 4			
1	6	1	2	4 .			
2	10	1	3	6 .			
3	8	0	1	3			
4	8	1	2	5 .			
5	10	1	1	5 .			

Dle 9 - 4 . 84

Année : 1985

Emplacement 1 - 39 S6 Désignation Sauvignon n° 6

8	Nombre Total d'yeux	DATES					
		29 . 3	3 . 4 .				
1	10	3	8 30				
2	12	2	12 31				
3	8	2	6 1				
4	10	0	6 2				
5	10	1	6 2			0	

1er 4 83

03d08

ANNEE 1988

NOM Sauvignon Rs T EMPLACEMENT 1 39 S6

nº6

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	Maturité
1	9	29.3	1,4	11								
2	10	29.3	1,4	12								
3	7	29.3	1,4	7	11	26.5	30,5	3.6	28.7	1.8	4.8	21.8
4	9	29.3	1,4	11								
5	9	29.3	1,4	10								

Pourriture : 0 Port : mi érigé Vigueur : 4 vigoureux

1,4	30.5	+2	+2
+8	-1		

Témoin

ANNEE 1989

NOM Sauvignon Rs rose EMPLACEMENT 1 39 S6

03d08

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	Maturité
1	9	23-3	27,3	6		20.5		24.5				
2	10	23-3	27.3	14		20.5		24.5				
3	8	23-3	27,3	11	12	20.5	22,5	24.5	17.7	20,7	24.7	14.8
4	8	23-3	27,3	14		20.5	-5	24.5				
5	12	23-3	27,3	15		20.5		24.5		0		+1
	47			60								
Mill:	0											

Pourriture : 0 Port : érigé à mi érigé Vigueur : 3,5

D 27.3.89 +9

ANNEE 1990 0301 08

NOM SAUVIGNON - Bc EMPLACEMENT 1 39 S 6

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	Maturité
1	6	12,3	15,3.	8								
2	9	8,3	15,3.	4								
3	8	8,3	15.3.	7					16,7	19,7		
4	10	8,3	15,3.	9		17.5	20,5	23.5			23,7	25,8
5	10	8,3	15.3.	10			0			+1		+2
	1l	15.3.90		(+6)								

Pourriture : 0 Mill. : 0 Port : lugé Vigueur : 4,5

Désignation : Sauvignon n° 6

Emplacement : 1- 39 5 6 s.2

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9. blanc

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses (8) - cotonneuses (9).

44 - blanches (0) 1e - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé (3) lég. - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes (8) - autres 9. Jaune

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 73

Sauvignon n° 6
1-39 56 1.2

Désignation : [illegible]
Emplacement : [illegible]

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 73

Désignation : Sauvignon n° 6
Emplacement : 1.39 S 6 1-2

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. avec quelques raies très légt colorées
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 légt - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo

Désignation : Sauvignon n° 6

Emplacement : 1-39 56 s.2

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - à duveteux (8) - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge (3) légt. - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) légt. - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 73

Sauvignon n° 6

Nº d'ordre 1- 39 S6

Désignation

VASSAL planche côté Nº souche 1 (2) 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) 13 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.) juste

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification (3.)

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne (3) 17x16 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) assez - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc I - gris (2) - rose (3) - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (I) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde I - ellipsoïde (2) légt. - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (I) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (I) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (I) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.

3I - A pédicelle long I - moyen 2 - court (3.)

3I - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

3I - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (I) - peu apparent (2).

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) (I) - difficile 2.

Calvo 74

Sauvignon n° 6

DENOMINATION / 1- 39 56 A-5

EMPLACEMENT /

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3) légt, saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....9 cms

: gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2); rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvet 75

Nº d'ordre : . . . 0301 07 . . . . Désignation : Sauvignon nº 6 . . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . . Vas. . . . . . . Vign. . . 1 - 39 S6 . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - (2) - 3.

9 - L_1/L . . . . (1) - (2) - 3.

10 - L_2/L . . . . (1) - (2).

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - 1 - (2) - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - (6).

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6 - (7) - (8).

16 - Dents : forme . . . . 1 - 2 - (3).

17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - (3).

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - (7) - (8) - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 . . . . (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Domergue 82